

100% VODĚODOLNÁ ZÁRUBEŇ



HYDRO PROTECT™

**Už žádné
deformace
u zárubní
ve vlhkých
místnostech!**

Nová dimenze životnosti

Výjimečná odolnost proti vlhkosti
a deformacím, ideální do koupelen,
kuchyní nebo prádeln.

Identický vzhled

Stejný jako u ostatních zárubní
z řady PORTA SYSTEM
a PORTA SYSTEM ELEGANCE.


K dispozici v mnoha kolekcích dveří PORTA

Hledejte modré označení
HYDRO PROTECT™ u produktů
v katalogu.

**Vyměňte nabobtnalou
zárubeň za
HYDRO PROTECT™
bez nutnosti renovace
koupelny!**

**FUNCTION
+ DESIGN**

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™



220

60 mm

80 mm



Regulace

Polo-drážková

Bezpolo-drážková

Konstrukce


Zárubeň se skládá z:

- Hlavní nosníky: jednoho vodorovného a dvou svislých, vyrobených z dřevo-polymerního kompozitu a vybavených nezbytným kováním a příslušenstvím.
- Krycí lišty (verze polodrážková: 60, 80 mm, verze bezpolodrážková 80 mm) vyrobené z dřevo-polymerního kompozitu.

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady částí k montáži na místě.

Poznámky

- Norma ČSN-EN 14351-2.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (tapety, obklady atp.) a podlahou (např. parkety, dlažba atp.)
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška „220“: 3 závěsy ve standardu.



Průřez zárubní HYDRO PROTECT™

100% VODĚODOLNÝ KOMPOZIT
DŘEVO-POLYMER

VODĚODOLNÉ LEPIDLO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zárubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.



Soft CPL, Soft CPL,
Lak UV Premium Plus,
synchronní deska 3 mm




Syntetické povrchy,
Fólie Lakovaná Premium


Rozsah regulace

Záklp s prodlouženým perem s možností jeho zkrácení na speciálně připraveném místě.


PŘÍKLAD NASTAVENÍ PRO ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ ROZSAH A-B.



MINIMÁLNÍ ROZSAH
regulace po zkrácení
pera záklopu



STANDARDNÍ ROZSAH
regulace bez zkrácení
pera záklopu



MAXIMÁLNÍ ROZSAH
regulace bez zkrácení
pera záklopu

Interiérové dveře se zárubněmi HYDRO PROTECT™

Podívejte se na obrázky vpravo.

Typ zárubně	Rozměr	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
se zárubní PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	záklop (6) / (8) 2043/2063	±20 / 10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™	60	622	1972	40	695	2015	606	1971	650	1993	–	790	záklop (8) 2063	±20 / 10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100*	1022			1095		1006		1050		–	1190		

POZOR: V případě zárubní "210" je potřeba zvětšit rozměry H_s, H_o, O_w, H_b o 132 mm.

Barvy přizpůsobené barvě křídla

Vyobrazení větších vzorků dekorů na str. 252

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT Zárubně pro křídla: ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH (1) Povrch Syntetický (2) Povrch Syntetický / Soft CPL (3) Laminát CPL			V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH (1) Povrch Syntetický (2) Povrch Lakovaný Premium (3) Lak UV Premium Plus		
	A-B	80 ÷ 120				
	C-D	120 ÷ 160				
	E-F	160 ÷ 200				
	G-H	200 ÷ 240				
	I-J	240 ÷ 280				
	K-L	280 ÷ 320				
	M-N	320 ÷ 360				

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT Zárubně pro křídla: ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	V SYNTETICKÝCH POVRŠÍCH (1) Povrch Syntetický (2) Povrch Syntetický / Soft CPL (3) Laminát CPL			V LAKOVANÝCH POVRŠÍCH (1) Povrch Syntetický (2) Povrch Lakovaný Premium (3) Lak UV Premium Plus		
	B-C	95 ÷ 135				
	D-E	135 ÷ 175				
	F-G	175 ÷ 215				
	H-I	215 ÷ 255				
	J-K	255 ÷ 295				
	L-M	295 ÷ 335				
	N-O	335 ÷ 375				

Příplatky

PŘÍPLATEK ZA PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT

výška „220“: syntetické povrchy

výška „220“: Lak UV Premium Plus, přír. povrch

lam. CPL 0,2 – barvy označené *

lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ

závěsy PRIME

PŘÍPLATKY PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

výška „220“: syntetické povrchy

výška „220“: Lak UV Premium Plus, přír. povrch


lam. CPL 0,2 – barvy označené *

lam. CPL 0,2 – SKUPINA UNI MATNÝ


bezpoldrážkové: třetí závěs 3D

bezpoldrážkové: závěsy 3D, zlatá barva

Zárubeň

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**

Legenda rozměrů 267

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**

Legenda rozměrů 267

Příslušenství

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**:

- Dva nebo tři standardní závěsy čepové nebo závěsy PRIME (volitelně za příplatek).
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Příslušenství

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**:

- Dvě sady 3D regulovaných závěsů.
- Gumové těsnění po obvodu zárubně.

Modern

Elegantní, přírodní dřevo s pravidelnou, lineární kresbou letokruhů (pruhované a polopruhované). Vyznačuje se jednotným zbarvením a absencí suků.

Moderní interiéry: novostavby, moderní městské čtvrti a nově modernistické domy.

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zářubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.



Soft CPL, Soft CPL, Lak UV Premium Plus, synchronní deska 3 mm



Syntetické povrchy, Fólie Lakovaná Premium

Zvýšená odolnost
Syntetický povrch

(2) Skupina



Dub Salvador Bélený



Dub Salvador Světlý



Dub Arles Přírodní



Dub Arles Toffee



Dub Arles Tmavý



Dub Havana

Vysoká odolnost
Soft CPL

(3) Skupina



Dub Vicenza



Dub Vicenza Šedá



Dub Bookmatch

Nejvyšší odolnost
Synchronní deska 3 mm

(4) Skupina



Dub Casella Bílá



Dub Casella Přírodní



Dub Casella Hnědá



Dub Casella Marone

Traditional

Přírodní dřevo s krásně zvýrazněnou strukturou: výrazným vzorem (fládr), drobnými suký a přirozeným zbarvením.

Teplé, rodinné interiéry: domy a byty v nových i starých budovách, moderní chaty.

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zářubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.



Soft CPL, Soft CPL, Lak UV Premium Plus, synchronní deska 3 mm



Syntetické povrchy, Fólie Lakovaná Premium

Základní odolnost
Syntetický povrch

(1) Skupina



Wenge White



Dub Klasický



Dub Tmavý

Zvýšená odolnost
Syntetický povrch

(2) Skupina



Dub Matný



Dub Přírodní



Dub Kalifornia



Dub Matný Tmavý

Vysoká odolnost
Soft CPL

(3) Skupina



Akát Lakeland Světlý



Dub Lorenzo



Dub Kendal Přírodní



Hikora Přírodní



Dub Přírodní



Ofech Přírodní

Rustic

Rustikální dřevo s bohatou, výraznou kresbou. Rozmanitá struktura, kontrastní zabarvení a viditelně ztmelené praskliny mu dodávají autentický charakter. V paletě barev převládají teplé odstíny hnědé.

Rustikální interiéry: rodinné domy, chaty, agroturistika.

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zárubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.



Soft CPL, Soft CPL, Lak UV Premium Plus, synchronní deska 3 mm



Syntetické povrchy, Fólie Lakovaná Premium

Základní odolnost

(1) Skupina

Syntetický povrch

Akát Stříbrný

Dub Craft Zlatý

Dub Mauvella

Dub Catania

Akát Medový

Dub Šarlatový

Zvýšená odolnost

(2) Skupina

Syntetický povrch

Hikora Jackson Světla

Dub Anglický

Hikora Jackson Tmavá

Vysoká odolnost

(3) Skupina

Soft CPL

Dub Craft Zlatý

Nejvyšší odolnost

(4) Skupina

Synchronní deska 3 mm

Halifax Přírodní

Halifax Tabak

Dub Sherman

Uni barvy

Tlumené, jednotné a klidné barvy. Tvoří neutrální základ, dveře v tomto provedení nepřitahují pozornost, ale harmonicky zapadají do interiéru.

Uni barvy se dají použít v jakémkoli interiéru, jsou nadčasové a univerzální. Skvěle ladí s různými materiály, jako je dřevo, kámen nebo kov.

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zárubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.



Soft CPL, Soft CPL, Lak UV Premium Plus, synchronní deska 3 mm



Syntetické povrchy, Fólie Lakovaná Premium

Základní odolnost

(1) Skupina

Lak / Lak UV

Bílá

Syntetický povrch

Bílá

Šedá

Fjord

Olive

Zvýšená odolnost

(2) Skupina

Lak UV Premium / Fólie Lakovaná Premium

Bílá

Soft CPL

Bílá

Kašmír

Šedá

Fjord

Olive

Černá

Uni barvy

tlumené, jednotné a klidné barvy. tvoří neutrální základ, dveře v tomto provedení nepřítahují pozornost, ale harmonicky zapadají do interiéru.

Uni barvy se dají použít v jakémkoli interiéru, jsou nadčasové a univerzální. Skvěle ladí s různými materiály, jako je dřevo, kámen nebo kov.

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou záruku, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.



Soft CPL, Soft CPL, Lak UV Premium Plus, synchronní deska 3 mm




Syntetické povrchy, fólie lakovaná Premium

Vysoká odolnost

Lak UV Premium Plus

(3) Skupina



Bílá



Kašmír



Šedá




Šalvěj

Laminát CPL



Bílá struktura



Šedá Euroinvest
Struktura



Antracit struktura



Černá struktura

Vysoká odolnost

Laminát CPL Matný

(4) Skupina



Kašmír



Pískově šedá



Prachově šedá